

OBEC BÍNOVCE

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.BIN-36/2021/Uá-59
Vybavuje: Ing. Katarína Urbanová
Tel.: 033/53 54 092
e-mail: urbanova@sout.sk

v Trnave dňa 04.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Biňovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 09.06.2021 podal

Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
ktorého zastupuje **TTL Group s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou** (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_BOLR_04_Bíňovce

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch – **líniová stavba** /zoznam dotknutých parciel tvorí prílohu č.1 tohto rozhodnutia/ v katastrálnom území **Bíňovce**, v obci **Bíňovce**.

Popis stavby:

Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s v obci Bíňovce podľa priložených výkresov.

Trasa výkopu bude začínať v novej skrinke TAB s rozmermi 150x55x35cm (vxšxh), ktorá bude umiestnená v nespevnenej ploche na parcele KN-C 543/1. Výkopy budú v zelenom páse, v chodníku s pretlakom chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou stavby je vybudovanie dvoch skriniek PODB s rozmermi 150x55x35cm (vxšxh) v sivom plastovom prevedení (obdoba el. rozvodných skriň), ktoré bude situované na verejnom priestranstve. Do výkopu bude v hlavnej trase kladený použíja zväzok mikrotrubičiek 7x12/8mm.

Na pripájanie všetkých koncových bodov z hlavnej trasy budú využívané trubičky 7/4 mm, do ktorých budú zafúknuté vláknové zväzky s počtom potrebných na pripojenie všetkých objektov. Pri dimenzovaní sekundárnej siete je uvažované aj s rezervnými trubičkami pre budúcu zástavbu. Koncoví zákažníci verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom, a.s. budú na plánovanú stavbu INS_FTTH_BOLR04_Bíňovce pripojení počas realizácie stavby alebo po jej ukončení prostredníctvom optických telekomunikačných prípojok.

Popis križovania a súbehov vodných tokov

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku križovaniu vodného toku.

Popis križovania a súbehov komunikácií

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou 1/51 a ku križovaniu a súbehu trasy s miestnymi komunikáciami.

Ku križovaniu trasy s cestou I/51 dôjde na:

- cca 51,02 ckm (kumulatívne) - križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
- cca 51,93 ckm (kumulatívne) - križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
- cca 52,076 ckm (kumulatívne) - križovanie bude riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, pripadne, že nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.

K súbehu trasy s cestou 1/51 dôjde na cestnom kilometri:

- cca 50,84 - 51,07 - pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v chodníku vo vzdialosti min. 1,1 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce.
Z priestorového hľadiska (ploty rodinných domov, existencia iných sietí) nie je možné iné technické riešenie a trasa nemôže byť realizovaná vo väčšej vzdialosti od pevného okraja cesty 1/51. V tomto úseku sa nenachádza svah ani priekopa. Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou 1/51 v tomto úseku nedôjde k zásahu do cestného telesa, svahu alebo priekopy.
- cca 51,07 - 51,59 - ľavostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialosti min. 3,0 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce.
- cca 50,97 - 51,40 - pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse (za cestnou priekopou) vo vzdialosti min. 3,0 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce.
- cca 51,68 - 51,84 - pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialosti min. 3,0 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce.
- cca 51,84 - 51,93 - pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v chodníku resp. v zelenom páse až za chodníkom vo vzdialosti min. 2,5 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce. Z priestorového hľadiska (ploty rodinných domov, existencia iných sietí) nie je možné iné technické riešenie a trasa nemôže byť realizovaná vo väčšej vzdialosti od pevného okraja cesty 1/51. Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou 1/51 v tomto úseku nedôjde k zásahu do cestného telesa, svahu alebo priekopy.
- cca 51,93 - 52,071 - pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse vo vzdialosti min. 3,0 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce.
- cca 52,071 - 52,076 pravostranný súbeh. Súbeh bude realizovaný v zelenom páse až za chodníkom vo vzdialosti 1,8 m od cestného telesa. Realizácia bude vykonávaná v intraviláne (v zastavanom území) obce Biňovce.

Z priestorového hľadiska (ploty rodinných domov, existencia iných sietí) nie je možné iné technické riešenie a trasa nemôže byť realizovaná vo väčšej vzdialenosťi od pevného okraja cesty 1/51. Pri realizácii optickej trasy v súbehu s cestou 1/51 v tomto úseku nedôjde k zásahu do cestného telesa, svahu alebo priekopy.

Určenie ochranných pásiem podľa zák. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách: Zákon 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách stanovuje v § 68 ochranné pásmo vedenia v šírke 0,5 m od osi jeho trasy. Ochranné pásmo prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 nn od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

Dĺžka novej zemnej kábovej trasy: cca 5 425 m

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Bíňovce, v obci Bíňovce, ako je zakreslené na priložených situačných výkresoch, kde je označené polohové umiestnenie navrhovanej stavby.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povolennej stavby oprávneným subjektom.
3. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky**. V lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
6. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň.
7. V prípade zásahu do miestnych komunikácií treba pred zahájením prác požiadať príslušnú obec o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
8. V prípade zásahu do štátnej cesty (rozkopávka, pretláčanie) treba pred zahájením prác požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
9. Pri výstavbe budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

Krajský pamiatkový úrad Trnava stanovisko dňa 18.01.2021 č. KPUTT-2021/1049-2/2735/KSI

súhlasí s podmienkami:

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlášení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznamenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologickeho výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. vyjadrenie dňa 29.12.2020 č. BA-4359/2020

- dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V kábovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhláseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy označiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. pripojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia.

Dalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / preukázateľne oboznámiť pracovníka vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hľbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ dodržanie zákazu prechádzania ľažkými vozidlami, kym sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou pred záhrnom previesť z hutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy ďalšie podmienky a oznamenia prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona Č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uvedte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku stanovisko dňa 18.01.2021 č. ASM-41-2962/2020

súhlasíme s realizáciou stavby "INS FTTH BOLR 04 Biňovce" v k. ú. Biňovce, okres Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného konania.

Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb vyjadrenie dňa 29.12.2020 č. CPTT-OTS-2020/004838-002

S uvedenou projektovou dokumentáciou - súhlasíme.

V uvedenej lokalite katastrálneho územia Biňovce nemáme žiadne vlastné podzemné ani nadzemné telekomunikačné siete.

NASES vyjadrenie dňa 27.05.2021 č. 330-2021/1-4961

- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES

Okresné riadiťstvo PZ Trnava, ODI stanovisko dňa 11.01.2021 č. ORPZ-TT-ODI1-2021/002221-025

- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a zároveň aj stavebného povolenia podľa predloženej projektovej dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:
1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha konaniu podľa § 3 ods. 7 zák. č. 1351/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), a preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od územného a stavebného konania predložiť k posúdeniu projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách, cyklochodníkoch, chodníkoch alebo na samostatných cestičkách pre chodcov alebo cyklistov. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia spolu so žiadosťou bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie,
2. žiadame, aby projektová dokumentácia dopravného značenia alebo dopravných zariadení bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.

Okresný úrad Trnava - odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania dňa 19.07.2021 č. OU-TT-OVBP1-2021/019648/Ti

- Podľa "Územného plánu obce Biňovce" (schváleného uznesením č. 7/2002, zo dňa 13.7.2002, v znení neskorších zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu obce Biňovce) kapitoly "T.10. zoznam verejnoprospešných stavieb" je rozšírenie miestnej telefónnej siete zaradené medzi verejnoprospešné stavby. Grafická časť územného plánu výkres "Návrh energetiky a telekomunikácií" zakresluje len existujúci optický kábel.

Smerná časť územného plánu v kapitole "N.3.3. Spoje" rieši budovanie telefónnej siete dvoma spôsobmi:

- položením káblor s ich ukončením na stožiarových účastníckych rozvádzacích, vedených k užívateľom nadzemným káblom,
- osadením optického prenosového systému priamo v obci, k čomu sú položením optických káblor cez obec vytvorené základné podmienky.
- Umiestnenie stavby "INS_FTTH_TT_BOLR_04_Bíňovce" v kat. ú. Bíňovce podľa priloženej dokumentácie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Bíňovce.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia stanovisko dňa 30.12.2020 č. OU-TT-OKR1-2020/045193-002

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia nemá k uvedenej stavbe žiadne pripomienky ani požiadavky, súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 29.12.2020 č. OU-TT-OSZP3-2020/045078-002

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za pod-mienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v zneni neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Bíňovce v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. I zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočichov, v zmysle § 4 ods. I zákona o ochrane prírody.
5. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobi šírenie inváznych druhov rastlín na výkonom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Rešpektovať regionálny biokoridor "Trnávka", a existujúcu zeleň v území (aleje, remízy), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
7. V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - uvedeného vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočich) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiti na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou

akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa 25.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/004121-002

K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší") okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón [26 ods. 3 pism. r) zákona o ovzduší]; to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 26 ods. 1 zákona o ovzduší okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), prip. dochádza k jeho zmene, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší.
4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, prip. dochádza k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s Údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiamych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzacích obsahujúcich fluorované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, upozorňujeme prevádzkovateľ na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSMER vyjadrenie dňa 18.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/003384-002

Uvedená činnosť nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOH vyjadrenie dňa 11.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/000120-002

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS vyjadrenie dňa 30.12.2020 č. OU-TT-OSZP3-2020/045172-002

Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení nasledujúcich podmienok:

1. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.

OR HaZZ v Trnave stanovisko dňa 08.01.2021 č. ORHZ-TT1-006/2021
- súhlasi bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

OTNS a.s. vyjadrenie dňa 05.01.2021 č. 5529/2020

v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.

Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava stanovisko dňa 06.04.2021 č. SSC/8691/2021/2320/11625

K Vami predloženej dokumentácii máme ako správca cesty 1/51 nasledovné pripomienky:

1. Kedže realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá i ochrana záujmov cesty 1/51, je povolenie jej umiestnenia ako i samotnej realizácie miestne príslušným stavebným úradom možné len za dodržania ustanovení § 4 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
2. V zmysle ustanovení § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ("cestný zákon") v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu zvláštnym užívaním pozemných komunikácií, ktoré si vyžaduje vydanie povolenie miestne príslušného cestného správneho orgánu. Pre cestu 1/51 je nim Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty 1/51.
3. Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozené teleso cesty 1/51 z hľadiska narušenia jeho stability, poškodenia konštrukčných vrstiev vozovky, ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávkky ako aj narušenia systému odvádzania dažďových vôd z telesa vozovky.
4. Voči križovaniu cesty 1/51 v ckm 51,020, 51,930, 51,590 a 52,070 navrhovanou technológiou v zmysle predloženej PD nemáme námietky.
5. Po ukončení prác žiadame uviesť terén do pôvodného stavu a prizvatiť zamestnanca IVSC Bratislava ku kontrole a k prevzatiu dotknutého úseku cesty 1/51. Na základe uvedeného s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu "INS FTTH TT

BOLR 04 Biňovce súhlasíme. Zároveň súhlasíme aj s vydaním povolenia na zvláštne užívanie cesty 1/51.

SSC si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť ďalšie podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť, resp. doplniť, ak si to vyžiada záujem správou ciest I. triedy

SLOVNAFT, a.s. vyjadrenie dňa 11.01.2021 č. SN/R/2020/000251/Z

v záujmovom území podľa prílohy k vyjadreniu sa nenachádzajú zariadenia ani inžinierske siete vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 18.01.2021 č. TD/NS/0025/2021/Mo

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú plynárenske zariadenia, STL plynovody, prípojky

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "Zákon o energetike/: súhlasi s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností , je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D /www.spp-distribúcia.sk/
- v záujme predchádzaniu poškodzovania plynárenskej zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a /alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenskej zariadení do vzdialenosťi 100 m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu.,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Milan Kováčik, tel.č.+421322423202/ najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenskej zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenskej zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie /obnovy/ plynárenskej zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásmi plynárenskej zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenskej zariadení v súlade STN 73 3050 až po predchádzajúcim vytýčení plynárenskej zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenske zariadenie , je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenskej zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísnne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrycia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy , ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia , musí byť ihneď ohľásené SPP-D na tel. č.: 0850111727

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásmi plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- eur - 150000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn /TPP/ najmä TPP 70002.,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 736005 a TPP 90601,
- stavebník nesmie v ochrannom pásmi plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 13.01.2021 č. 600/2021/AOp

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme. V obci Biňovce sa nenachádzajú verejné inžinierske siete ani vodné zdroje a ich ochranné páisma vo vlastníctve/prevádzke Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

TRANSPETROL a.s. vyjadrenie dňa 25.01.2021 č. 000786/2021

- predmetná akcia nezasahuje do ochranného páisma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne priponienky.

Trnavská teplárenská a.s. vyjadrenie dňa 18.01.2021 č. KO-1740/2020/Ku
Konštatujeme, že vo vyznačenom záujmovom území sa horúcovodné siete v správe TAT, a.s. nenachádzajú.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky stanovisko dňa 18.01.2021 č. 08450/2021/OI-4

- stavbou optickej siete nie sú priamo dotknuté záujmy ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja
- optická sieť bude vedená v súbehu s cestou č. 1151 a bude ju viackrát križovať. Cesta č. 1/51 je cesta I. triedy, ktorá je vo vlastníctve štátu a jej správu a údržbu zabezpečuje Slovenská správa cest Bratislava. Z uvedeného dôvodu je potrebné požiadať - stanovisko správou tejto komunikácie.
- v prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby.

Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasí s realizáciou stavby "INS_FTTB_BOLR_04_Biňovce", v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pre územné konanie.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie dňa 29.10.2020

Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietky.

**Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb dňa 13.06.2018
č. OTR 2018-273**

- spoločnosť Slovak Telekom a.s. si splnila oznamovaciu povinnosť podľa ZEK.

ZSE Distribúcia stanovisko dňa 18.01.2021 č. CD 99427/2020

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu:

INS_FTTB_TT_BOLR_04_Bíňovce, k.ú. Bíňovce pre investora: Slovak Telekom, a.s., podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Ján Botka, za týchto podmienok: Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlach bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zemko@wzsdis.sk.

V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

10. Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí stavebné povolenie nevyžaduje.
11. Podľa ust. § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 stavebného zákona.
13. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a spojovacích či silových káblor. Pri križovaní a súbehu optickej siete s inými inž. sieťami budú dodržané ochranné vzdialenosťi v zmysle STN 73 6005.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 09.06.2021 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámił začatie územného konania všetkým znáym učastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu učastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonšťatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námitky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati však platnosť, ak sa v tejto lehote začne s uskutočňovaním predmetnej stavby.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznamenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Biňovce. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100.00 € bol zapatený dňa 09.06.2021.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- príloha č.1 Zoznam dotknutých parc.č. pozemkov návrhom „INS_FTTB_BOLR_04_Biňovce“

Doručí sa:


1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Biňovce.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec

Bíňovce), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

12.-10.-2021


vyvesené dňa
podpis, pečiatka



zvesené dňa
podpis, pečiatka

Na vedomie:

1. TTL Group s.r.o., Sládkovičova súp. č. 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou
zastúpené: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Obec Biňovce, Obecný úrad, 919 07 Biňovce 134
3. Spoločný obecný úrad - k spisu